Rolko®

Our innovations move people ...

Fahrrad-Großhandel
Bicycle Wholesale

2023.01

Our innovations move people ...

Symbolerklärung | Symbol Explanation

Reifen-/Schlauchgröße
Tyre / tube size
(Zoll, inches, mm)

Breite-Innen Ø
Width-inner Ø
(mm)

Reifenprofil
Tyre tread

PLY Rating

Ventiltyp
Valve type

Reifenfarbe
Tyre colour

Felgenfarbe
Rim colour

Felgenbettbreite
Rim base width
(mm)

Außen-Ø
Outer Ø
(mm)

Bohrung
Bore
(mm)

Laufbreite
Wheel width
(mm)



Nabenlänge
Hub length
(mm)



Tragfähigkeit
Load capacity
(kg)

Artikel-Nummer
Item number

Preis zzgl. MwSt.
Price in Euros + VAT

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Maße sind ca. Angaben. Abbildungen unverbindlich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

All prices are in Euros plus VAT.
Dimensions are approximate. Illustrations are non-binding.
We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Lieferbedingungen (innerhalb Deutschlands): Ab 500,- EUR: Frei Haus.
Unter 500,- EUR: 9,- EUR/Paket. Mindestauftragswert: 150,- EUR.
Zahlungsbedingungen: 30 Tage: Netto, 14 Tage: 3% Skonto.

Delivery conditions (outside of Germany): ex factory.
The minimum order value is 150,- EUR.
Terms of payment: within 30 days net, within 14 days 3% discount.

Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar.
Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.

Not all products listed are available from stock.
A minimum order quantity may apply for certain products.

Alle Bilder, Grafiken und Texte in unserem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung.

All images, graphics and texts in our catalogue are copyright protected. Any use requires our prior written permission.

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Rolko®

Our innovations move people ...

Inhaltsverzeichnis | Index

Reifenprofile | Tyre Treads iMPAC 04

Luftbereifungen | Pneumatic Tyres iMPAC 06

Reifenschläuche | Inner Tubes iMPAC 08

Pannensichere Reifen | Puncture-proof Tyres 10

Montagehebel für Reifen | Assembly Levers for Tyres 10

Luftbereifungen und Schläuche für E-Scooter | Pneumatic Tyres and Tubes for E-Scooters 13

Importwaren | Imports

- **Reifen und Schläuche für Bollerwagen, Transport- und Sackkarren** | Tyres and Tubes for Carts 14
- **Pannensichere Räder für Bollerwagen, Transport- und Sackkarren** | Puncture-proof Wheels for Carts 15
- **Gruppenschläuche für Mofas, Mopeds und Kleinkrafträder** | Group Tubes for Mopeds 16
- **Ersatzräder für Rollatoren** | Spare Wheels for Rollators 17

Abdeckungen für Rollstühle, Rollatoren und E-Mobile | 18
Covers for Wheelchairs, Rollators and Mobility Scooters

© momius - Fotolia.com

Vertrieb | Sales

Meik Schewe:	+49 (0) 5425-9402-36	mschewe@rolko.com
Felix Bruhn:	+49 (0) 5425-9402-38	fbruhn@rolko.com
Timo Kirchhoff:	+49 (0) 5425-9402-41	tkirchhoff@rolko.com

Rolko®

Our innovations move people ...

IMPAC

Reifenprofile | Tyre Treads

IS 101

IS 102

IS 104

IS 105

IS 167

IS 300

IS 302

IS 304

IS 305

IS 306

IS 307

IS 309

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Reifenprofile | Tyre Treads

IS 311

IS 312

IS 316

IS 321

IS 322

IS 326

IS 327

IA 2135

Luftbereifungen | Pneumatic Tyres

	Größe Size		Colour	PLY	BAR	PSI max	Art-Nr. Art.-No. iMPAC	Art-Nr. Art.-No. ROLKO
3"	2.50-3" (210 x 65)	IS 300	○	4PR	2,5	36	22259020	D210/65-GR4
		IS300	●	4PR	2,5	36	22211200	D210/65-SR4
4"	2.80/2.50-4"	IS 300	○	4PR	3,5	50	22264030	D2.80/2.50-4-GR-IS300
		IS 309	●	4PR	3,5	50	22240000	D2.80/2.50-4-SB
		IS 309	○	4PR	3,5	50	22240030	D2.80/2.50-4-GB
	3.00-4" (260 x 85)	IS 300	●	4PR	3,5	50	22211100	D260/85-SR4-I
		IS 300	○	4PR	3,5	50	22211135	D260/85-GR
		IS 311	●	4PR	3,5	50	22211137	D260/85-SB-N
		IS 311	○	4PR	3,5	50	22211134	D260/85-GB-N
		IS 305	○	4PR	3,5	50	22211220	D260/85-G-Racin
		IS305	●	4PR	3,5	50		D260/85-S-Racin
	4.10/3.50-4"	IS 307	○	4PR	3,5	50	22250030	D4.10/3.50-4-GB
5"	4.10/3.50-5"	IS 307	○	4PR	3,5	50	22251030	D4.10/3.50-5-GB
6"	2.50-6"	IS 322	○	4PR	3,5	50	22269030	D2.50-6-GB
	75/70-6"	IS 326	○	4PR	3,5	50	22236100	D75/70-6-GB
	4.10/3.50-6"	IS 307	●	4PR	3,5	50	22252000	D4.10/3.50-6-SB
		IS 307	○	4PR	3,5	50	22252030	D4.10/3.50-6-GB
8"	2.50-8"	IS 322	○	4PR	3,5	50	22219020	D2.50-8-GB4
	3.00-8"	IS 306	●	4PR	2,5	36	22223201	D3.00-8-S-Highw
		IS 306	○	4PR	2,5	36	22223221	D3.00-8-G-Highw
		IS 311	●	4PR	3,5	50	22266000	D3.00-8-SB-101
		IS 311	○	4PR	3,5	50	22266030	D3.00-8-GB-V
	4.00-8" (400 x 100)	IS 300	●	2PR	2,0	30	22235000	D400/100-SR-IS300
		IS 300	●	4PR	3,5	50	22235100	D400/100-SR4-IS300
10"	90/70-10"	IS 326	○	4PR	2,5	36	22236200	D90/70-10-GB

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Luftbereifungen | Pneumatic Tyres

	Größe Size	ETRTO		Colour	PLY	BAR	PSI max	iMPAC Art-Nr. Art.-No.	ROLKO Art-Nr. Art.-No.
6"	6 x 1 ¼"	32-86	IS 300	○	2PR	2,5	36	22235013	D150/30-G-IS300
			IS 304	○	2PR	2,5	36	22235022	D150/30-G-SL
7"	7 x 1 ¾"	47-93	IS 300	○	2PR	2,5	36	22201021	D180/45-G
	180 x 50		IS 327	●	2PR	2,5	36	22211340	D180/50-S
	200 x 50		IS 300	●	2PR	2,5	36	22202002	D200/50-S-I
			IS 300	○	2PR	2,5	36	22202022	D200/50-G
8"	8 x 1 ¼"	32-137	IS 300	○	2PR	4,0	58	22205301	D200/30-G-IS300
	8 ½ x 2"		IS 302	●	2PR	2,5	36	22206000	D220/120-50-S
	225 x 55		IS 327	●	2PR	2,5	36	22212340	D225/55-S
10"	10 x 2"	54-152	IS 302	●	2PR	2,5	36	22208000	D250/50-S
			IS 302	○	2PR	2,5	36	22208020	D250/50-G-I
12"	12 ½ x 2 ¼"	62-203	IS 104	○	2PR	2,7	40	22213021	D310/55-G-M
			IS 321	○	2PR	2,7	40	22203032	D310/55-G-V
16"	16x1.75	47-305	HFT-160A	○	2PR	2,4	35	-	D16x1.75-G-HF160A
			HFT-160A	●	2PR	2,4	35	-	D16x1.75-S-HF160A
20"	20 x 1 ⅜"	37-451	IS 101	○	2PR	4,0	50	22275020	D20x1.3/8-G
22"	22 x 1 ⅜"	37-489	IS 102	○	2PR	4,5	58	22277020	D22x1.3/8-G
	22 x 1 ⅜" B.S.	37-501	IS 101	○	2PR	4,0	50	22276020	D22x1.3/8-G-501
24"	24 x 1 ⅜"	37-540	IS 101	○	2PR	4,5	58	22281020	D24x1.3/8-G
			IS 105	○	2PR	6,5	80	22281025	D24x1.3/8-G-SUP

Für weitere Bereifungen fordern Sie unseren Gesamtkatalog an oder besuchen Sie rolko.com | For further tyres please resquest our general catalogue or just visit: rolko.com

Rolko®
Our innovations move people ...

iMPAC

Schläuche | Tubes

	Größe Size	ETRTO	Ventil Valve	Art-Nr. Art.-No. iMPAC	Art-Nr. Art.-No. ROLKO
6"	6 x 1 ¼"	32-86	AV 0/45	2555000	S150/30-AV-7768-IMP
7"	7 x 1 ¾" 180 x 50 200 x 50	47-93	AV 0/45, DIN7768	2556180	S180/200-AV-0/45-IMP
			AV 90/45, DIN7768	2556090	S180/200-AV-90/45-IMP
			AV 30/90, DIN7777	2556004	S180/200-AV-30/90-IMP
			AV 90/90, DIN7768	2556000	S180/200-AV-90/90-IMP
8"	8 ½ x 2"	-	AV	-	S225/55-AV-CS
		-	AV 10/45, DIN7768	2557001	S225/55-AV-IMP
	8 x 1 ¼"	32-137	AV 30/45, DIN7768	2559010	S200/30-AV-A-CS
			AV 90/45, DIN7768	2559000	S200/30-AV-IMP
10"	10 x 2"	54-152	AV 45/45	-	S250/50-AV-45/45
			AV 0/30, DIN7777	2561006	S250/50-AV-7777-IMP
			AV 90/90, DIN7777	2561007	250/50-AV-W-7777-IMP
12"	12 ½ x 2 ¼"	47/62-203	AV	2505300	S310/55-AV
			AV 90/90, DIN7777	2505390	S310/55-AV-W-7777-IMP
16"	16 x 2.125"	47/57-305	AV	2510000	S16x1.75-AV
20"	20 x 1.75"	47/57-406	AV	2515000	S20x1.75-AV
	20 x 1 ⅜"	37-438/451	AV	2513000	S20x1.3/8-AV
22"	22 x 1"	25-489	AV	2517140	S22x1-AV
	22 x 1 ⅜"	28/37-489/501	AV	2517440	S22x1.3/8-AV
24"	24 x 1 ⅜"	28/37-540-541	AV	2519000	S24x1.3/8-AV
26"	26 x 1 ⅜"	37-590	AV	2523000	S26x1.3/8-AV

AV 0/30

AV 0/45

AV 10/45

AV 30/45

AV 30/90

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Schläuche | Tubes

	Größe Size	Ventil Valve	Art-Nr. Art.-No. iMPAC	Art-Nr. Art.-No. ROLKO
3"	2.50-3"	AV 90/90, DIN7777	2573000	S210/65-AV-7777-IMP
4"	2.80/2.50-4" 3.00-4" 260 x 85 4.10/3.50-4" 4.00-4"	AV 90/90, DIN7777	2563000	S2.50/4.10-4-AV-W-7777-IMP
		AV 90/90, JS87N	2563001	S2.50/3.00/4.10-4-AV-W-IMP
5"	4.10/3.50-5" 4.00-5"	AV 90/90, JS87N	2580000	S4.10/3.50/4.00-5-AV-W-IMP
6"	3.00-6"	AV 90/90, JS87N	2536100	S3.00-6-AV-W-IMP
	4.10/3.50-6"	AV 90/90, JS87N	2581000	S4.10/3.50-6-AV-W-IMP
		AV, TR 13		S4.10/3.50-6-AV-G-01
8"	2.50-8"	AV 90/90, JS87N	2571000	S2.50-8-AV-W-IMP
	3.00-8"	AV, TR13	2572003	S3.00-8-AV-G
		AV 90/90, DIN7768	2572090	S3.00-8-AV-W-7768-IMP
	3.50-8" 4.00-8" 400 x 100	AV, TR13	2575107	S400/100-AV-IMP
		AV 90/90, JS87N	2575100	S400/100-AV-W-IMP
10"	3.00-10"	AV, TR13	-	S3.00-10-AV
		AV 90/90, JS87C	-	S3.00-10-AV-W
	90/70-10"	AV 90/90, JS87N	2536200	S90/70-10-AV-W-IMP

AV 70/30

AV 90/45

AV 90/90

AV

Pannensichere Bereifungen aus Polyurethan | Puncture-proof Tyres made of polyurethane



CLASSIC — ALLROUNDER — GRIP+COMFORT

	Größe Size	ETRTO		Colour		Art-Nr. Art.-No.
22"	22 x 1"	25-489	R-401	○	16	PU-R570/25-G-R401-16
		25-489	R-401	○	21	PU-R570/25-G-R401-21
	22 x 1 ⅜"	37-489	R-401	○	21	PU-R570/35-G-R401-21
		37-489	R-402	○	21	PU-R570/35-G-R402
24"	24 x 1 ⅜"	37-540	R-401	○	21	PU-R620/35-G-R401
		37-540	R-402	○	21	PU-R620/35-G-R402
		37-540	R-410	○	21	PU-R620/35-G-R410-01
		37-540	R-410	●	21	PU-R620/35-S-R410-01

Kunststoffhebel für schonende Montage von PU-Reifen an Felgen |
Plastic tyre lever for a comfortable assembly of PU and tyres on rims



Art-Nr. Art.-No.

ME-PU-RO

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Our innovations move people ...

C 9287

IS 302

IS 327

R-102

IA 2135

AV 10/45

AV 30/45

AV 30/90

AV 90/90

AV

Weitere Reifen- und Schlauchgrößen auf Anfrage | Further tyre and tube sizes upon request

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Reifen und Schläuche für E-Scooter | Tyres and Tubes for E-Scooters

Our innovations move people ...

Luftbereifungen | Pneumatic Tyres

	Größe Size		PLY	BAR	Art-Nr. Art.-No.
8"	8 ½ x 2" (50/75-6.1)	IA-2135	-	3,4	D220/120-50-S-IA-2135
	8 ½ x 2" (220 x 120)	IS 302	2PR	2,5	D220/120-50-S
		C 9287	2PR	2,8	D220/120-50-S-CS
	225 x 55	IS 327	2PR	2,5	D225/55-S
10"	10 x 2.125" (250 x 55)	R-102	-	2,5	D250/55-S-IA-2611
12"	12½ x 2¼" (310 x 55)	R-102	-	1,8	D310/55-S-IA-2611

Schläuche | Inner Tubes

	Größe Size	Ventil Valve	Art-Nr. Art.-No.
7"	7 x 1¾" - 8 x 2" (200 x 50)	AV 90/30	S200/50-AV-S-01
		AV 90/90, DIN7768	S200/50-AV-N-01
8"	8½ x 2" (50/75-6.1)	AV, TR4	S220/120-50-AV-G
	8½ x 2"	AV	S225/55-AV-CS
		AV 10/45, DIN7768	S225/55-AV-IMP
10"	10 x 2"(250 x 50)	AV 45/45	S250/50-AV-45/45
		AV 90/45	S250/50-AV-90/45
		AV 90/90	S250/50-AV-W-CS
3.00-4"	3.00-4" (260 x 85)	AV 90/90, DIN7777	S260/85-AV-7777-S
		AV 90/90, TR87	S260/85-AV
12"	12½ x 2¼" (310 x 55)	AV	S310/55-AV
		AV 90/90, TR7777	S310/55-AV-W
16"	16 x 2.50/3.00"	AV 70/90, CR 202	S16x2.50/3.00-AV-CR202

Set mit Decke & Schlauch | Set with Tyre & Tube

	Größe Size		PLY	BAR	Ventil Valve	Art-Nr. Art.-No.
10"	10 x 2"(250 x 50)	R-102	-	2,5	AV 90/45	DS250/50-S-IA-2611
12"	12½ x 2¼" (310 x 55)	R-102	-	2,5	AV	DS310/55-S-IA-2611

Luftreifen und Schläuche für Bollerwagen, Transport- und Sackkarren | Pneumatic Tyres and Tubes for Carts

	Größe Size		Ventil Valve	PLY	BAR	PSI max	TYP TYPE	Art-Nr. Art.-No.
4"	3.00-4" (260 x 85)	R-101H	-	2PR	2,5	36	**Decke** | Tyre	D260/85-SB-E
		R-103	-	2PR	2,1	30	**Decke** | Tyre	D260/85-SR
8"	4.00-8" (400 x 100)	R-103	-	2PR	2,0	28	**Decke** | Tyre	D400/100-SR-DSI
		R-103	-	4PR	2,7	40	**Decke** | Tyre	D400/100-SR4-DSI
4"	3.00-4" (260 x 85)	-	AV 90/90	-	-	-	**Schlauch** | Tube	S260/85-AV
8"	3.50-8" (350 x 100)	-	AV, TR13	-	-	-	**Schlauch** | Tube	S3.50-8-AV
	4.00-8" (400 x 100)	-	AV, TR13	-	-	-	**Schlauch** | Tube	S400/100-AV
4"	3.00-4" (260 x 85)	R-103	AV 90/90	2PR	2,1	30	**Decke & Schlauch** | Tyre & Tube	DS260/85-SR2-AV
8"	4.00-8" (400 x 100)	R-103	AV	2PR	2,0	28	**Decke & Schlauch** | Tyre & Tube	DS400/100-SR-AV

R-101H

R-103

AV

AV 90/90

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Our innovations move people ...

Pannensichere Räder für Bollerwagen, Transport- und Sackkarren | Puncture-proof Wheels for Carts

Kunststofffelge, Rollenlager und PU-Reifen | Plastic rim, roller bearing and PU tyre

					Colour	Colour		Art-Nr. Art.-No.
230	65	75	20	R-404	●	●	75	PUKR230-1-S
230	65	75	20	R-404	●	●	75	PUKR231-1-S
260	85	75	20	R-101E	●	●	100	PUKR261-1-S-E
260	85	75	20	R-101E	●	●	100	PUKR265-1-S-E

Stahlblechfelge, Rollenlager und PU-Reifen | Steel sheet rim, roller bearing and PU tyre

400	100	75	20	R-103H	●	●	150	PUR400-S-H
400	100	75	25	R-103H	●	●	150	PUR402-S-H

R-101

R-101E

R-103H

R-404

Weitere Räder finden Sie in unserem Gesamtkatalog oder auf rolko.com | For further wheels resquest our general catalogue or visit rolko.com

Gruppenschläuche für Mofas, Mopeds und Kleinkrafträder | Group Tubes for Mopeds

Größe Size	Ventil Valve	Art-Nr. Art.-No.
2.00/2.50/2/2 1/2/2 1/4-16/17	AV TR4	S2.00/2.50/2/2-1/2/2-1/4-16/17
2 3/4-16/17	AV TR4	S2-3/4-16/17
2.2-1/4 2-1/2x19	AV TR4	S2.2-1/4-2-1/2x19

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Our innovations move people ...

Ersatzräder für Rollatoren | Spare Wheels for Rollators

Kunststofffelge, Kugellager und TPE-Reifen | Plastic rim, ball bearing and TPE tyre

					Art-Nr. Art.-No.
200	50	62	8	30	R200/50-TPE
200	50	64	8	30	R200/50-TPE-2

R200/50-TPE

R200/50-TPE-2

Abdeckungen für Rollstühle und Rollatoren | Covers for Wheelchairs and Rollators

Rolko rainPRO

Abdeckung für gängige Rollstühle und kleine E-Stühle, wasserdicht, UV- und frost-beständig, mit Reflexstreifen und farbigen Schlaufen zur Aufbewahrung und Orientierung: Rote Schlaufen an der hinteren Seite, schwarze Schlaufen an der vorderen Seite. | Cover for common wheelchairs and small power chairs, water-proof, UV and frost resistant, with reflective stripe and coloured loops for an easy storage and orientation: red on the back side, black on the front side.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.
1.050	900	700	WRS-M

Auch für kleine E-Stühle geeignet | Also suitable for small power wheelchairs

Reflexstreifen kennzeichnet die Längsrichtung | Reflective stripe points longitudinal direction

Schlaufen zur Aufbewahrung / Orientierung | Loops for storing and as an orientaton

Abdeckung für gängige Rollatoren, wasserdicht, UV- und frost-beständig, mit praktischem Sichtfenster, Reflexstreifen und Aufbewahrungsschlaufen. | Cover for common rollators, water-proof, UV and frost resistant, with handy labeling window, reflective stripe and storage loops.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.
800	800	630	WRR-L

Reflexstreifen kennzeichnet die Längsrichtung | Reflective stripe points longitudinal direction

Sichtfenster zur Beschriftung des Rollators | Window to label the rollator

Aufbewahrung / Handhabung mittels Schlaufen | With loops: easy to use and store

Rolko Kohlgrüber GmbH | Industriestr. 14, 33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 9402-0 | E-Mail: info@rolko.com | Website: www.rolko.com | Webshop: www.rolko.shop

Abdeckungen für E-Mobile | Covers for Mobility Scooters

Rolko rainPRO

Abdeckungen für gängige E-Mobile, wasserdicht, UV- und frost-beständig, mit Reflexstreifen und Aufbewahrungsschlaufen. | Covers for common mobility scooters, water-proof, UV and frost resistant, with reflective stripe and storage loops.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.
1.450	1.100	700	WRG-XL
1.550	1.100	700	WRG-XXL

Reflexstreifen kennzeichnet die Längsrichtung | Reflective stripe points longitudinal direction

Aufbewahrung / Handhabung mittels Schlaufen | With loops: easy to use and store

Sitzabdeckung für gängige E-Mobile, wasserdicht, UV- und frost-beständig, mit Klettbändern und Gummizug zur einfachen Befestigung, Kopfstütze wird auch abgedeckt. | Seat cover for common mobility scooters, water-proof, UV and frost resistant, with hook and loop straps and elastic band for and easy attachment, covering also the head rest.

Länge Length	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.
1.500	900	WRH-M

Klettbänder zur Befestigung | Hook and loop straps for fixation

Universalgröße | Universal size

Our innovations move people ...

Germany
Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14 - 16
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 (0) 5425 9402-0
Fax +49 (0) 5425 9402-20
info@rolko.com

Netherlands
Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 (0) 302 567 890
rolkonl@rolko.com

Denmark
Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 (0) 8720 1888
rolkodk@rolko.com

United States
Rolko North America Inc.
398 W. 230th Street
Bloomfield, IA 52537
Phone +1 641 351 6400
information@rolkona.com

China
Production
Xiamen Rolko Wheels & Components Co. Ltd.
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Copyright © Rolko Kohlgrüber GmbH, 2023. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten. Abbildungen unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Wir liefern gemäß unseren neuesten Ver-kaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. | All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications. Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock.

Für unser Gesamtsortiment an Rädern, Reifen und Zubehör besuchen Sie: www.rolko.shop |
For our full product range of wheels, tyres and accessories please visit www.rolko.shop