

E-Stuhl-Räder Power chair wheels

Reha

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Gesamtkatalog
General catalogue



Rolko Engineering


Kundenspezifische Produktlösungen

Customer Product Service



RO





Innovationskraft ist unser Antrieb. Innovation drives us.

Mit umfassenden Standardlösungen bieten wir unseren Kunden eine breite Produktpalette. Dazu bündeln wir Know-How, Innovationskraft, Kompetenz und Erfahrungsvorsprung mit modernsten CAD-Arbeitsplätzen (3D SolidWorks), die eine permanente Produktentwicklung und Produktoptimierung nach dem neuesten Stand der Technik gewährleisten. Für kundenindividuelle Projekte konstruieren wir auch innovative Design-Vorschläge und passgenaue Spezialanfertigungen!

A comprehensive range of standard products means that our customers have a wide choice of ready-made solutions to their problems. In addition to that we also combine our technical know-how, innovation, manufacturing skills and overall industry experience. The engineers of our R&D department work with the latest CAD systems (3D SolidWorks) and can guarantee a permanent product development and optimisation complying with the best available technology. We also construct innovative designs and special parts for customer-specific projects!



move
move

Our inventions move people
move



Inhalt | Contents

Aluminiumfelgen Aluminium rims	
Gabelräder Fork wheels	06
Flanschräder Flange wheels	08
Flansche Flanges	
Kugellager-Flansch Ball bearing flange	15
Keilnut-Flansche Keyway flanges	15
Kunststoff-Felgen Plastic rims	
Gabelräder Fork wheels	16
Rolkofill Rolkofill	
Bereifungen mit pannensicherer Einlage 	18
Tyres with puncture-proof insert	
Piktogramme Pictograms	18
Erklärungen Explanatory notes	19

Aluminium-Felgen | Almuniun rims

Gabelräder, 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Fork wheels, 10-spokes design, 2-parts with pneumatic tyre



200x50

								Art-Nr. Art.-No.
200	50	M19	Colour	6001	60	8	50	R200/50-LA3RAC

Reifenprofile | Tyre profiles



2.80/2.50-4

								Art-Nr. Art.-No.
230	65	E2	Colour	6002	81	12	75	R230/65-LA3GB

Reifenprofile | Tyre profiles



Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill“ lieferbar
All wheels are optional with the puncture-proof insert “Rolkofill” available




3.00-4



Reifenprofile | Tyre profiles



3.00-6



Reifenprofile | Tyre profiles



Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen
 For further tyre sizes please see our catalogue section 5: Tyres



Aluminiumfelgen | Aluminium rims


Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Flange wheels, 10-spokes design, 2-parts with pneumatic tyre



10x2"

				Art.-Nr. Art.-No.
250	50	M2	<input checked="" type="radio"/>	50 R250/50-LA3G


Reifenprofile | Tyre profiles



3.00-6

				Art.-Nr. Art.-No.
265	75	E5	<input checked="" type="radio"/>	75 R265/75-LA3GRAC

Reifenprofile | Tyre profiles




Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill“ lieferbar
All wheels are optional with the puncture-proof insert "Rolkofill" available



12"

					Art.-Nr. Art.-No.
310	55	M6	<input type="radio"/>	50	R310/55-LA2GV


Reifenprofile | Tyre profiles



12"

					Art.-Nr. Art.-No.
310	55	E14	<input type="radio"/>	50	R310/55-LA3GRAC

Reifenprofile | Tyre profiles



Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen
For further tyre sizes please see our catalogue section 5: Tyres



Aluminiumfelgen | Aluminium rims

Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Flange wheels, 10-spokes design, 2-parts with pneumatic tyre



3.00-8

					Art-Nr. Art.-No.
350	70	E8		75	R350/70-LA2GH

Reifenprofile | Tyre profiles



3.00-8

					Art-Nr. Art.-No.
350	70	E4		75	R350/70-LA3GB

Reifenprofile | Tyre profiles

Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill“ lieferbar
All wheels are optional with the puncture-proof insert “Rolkofill” available



3.00-8



Art-Nr.
Art.-No.

350

70


E4



75

R350/70-LAS2GB

Reifenprofile | Tyre profiles



3.00-8



Art-Nr.
Art.-No.

350

70


E8



75

R350/70-LAS3GH

Reifenprofile | Tyre profiles



Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen
For further tyre sizes please see our catalogue section 5: Tyres




Aluminiumfelgen | Aluminium rims



Flanschräder Design-Felgen, 2-teilig mit Luftbereifung |
Flange wheels, stylish rim design, 2-parts with pneumatic tyre



Reifenprofile | Tyre profiles



Reifenprofile | Tyre profiles




Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill“ lieferbar
All wheels are optional with the puncture-proof insert "Rolkofill" available



260x85

					Art.-Nr. Art.-No.
260	85	E5	<input type="radio"/>	100	R260/85-LA1 GB


Reifenprofile | Tyre profiles



4.10/3.50-6

					Art.-Nr. Art.-No.
300	90	E6	<input type="radio"/>	100	R300/90-LA1 GB

Reifenprofile | Tyre profiles



Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen
For further tyre sizes please see our catalogue section 5: Tyres



Wir gehen auf Ihre Wünsche ein!


Unsere Räder sind individuell anpassbar. Sprechen Sie uns einfach an, gern beraten wir Sie zum Thema Sonderanfertigung oder Anpassungen unserer Produkte.

We meet your individual wishes!

Our wheels are customizable. Feel free to contact us, we would be glad to advise you on the adaptation of our products.




Für Räder Seite 9 bis 11 | For wheels page 9 to 11




Kugellager-Flansch | Ball bearing flange

				Art.-Nr. Art.-No.
12	50	38,1	6001	U-FLA-KG28-50




Keilnut-Flansche | Keyway flanges

			Art.-Nr. Art.-No.
17/6	62	47,5	U-FLA-KN-17-6
20/6	62	47,5	U-FLA-KN-20-6




Für Räder Seite 13 | For wheels page 13



Keilnut-Flansch | Keyway flange


		Art.-Nr. Art.-No.
19/5	46,5	U-FLA1-KN-19-5



Weitere Ausführungen auf Anfrage | Further models on request.

200x50

Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung | Fork wheel, 2-parts with pneumatic tyre




Reifenprofile | Tyre profiles



220/120x50

Gabelrad, 1-teilig mit Luftbereifung | Fork wheel, 1-part with pneumatic tyre



Reifenprofile | Tyre profiles



Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill“ lieferbar
All wheels are optional with the puncture-proof insert "Rolkofill" available



2.80/2.50-4

Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung | Fork wheel, 2-parts with pneumatic tyre

								Art.-Nr. Art.-No.
230	65	E2		6001	75	12	75	R230/65-2-LGB12

Reifenprofile | Tyre profiles



260x85

Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung | Fork wheel, 2-parts with pneumatic tyre

								Art.-Nr. Art.-No.
260	85	E4		6001	75	12	75	R260/85-2-LGB12

Reifenprofile | Tyre profiles



Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen
For further tyre sizes please see our catalogue section 5: Tyres



Rolkofill

Bereifungen mit pannensicherer Einlage
Tyres with puncture-proof insert

Auf Anfrage lieferbar |
Available on request



Piktogramme | Pictograms



Raddurchmesser
Wheel diameter
(mm)



Laufbreite
Wheel width



Profil
Profile



Farbe der Bereifung
Colour of tyre



Kugellager
Ball bearing



Nabenlänge
Hub length
(cm)



Einbaulänge
Mounting length
(mm)



Bohrung
Bore
(mm)



Belastbarkeit
Load capacity
(kg)



Art.-Nr.
Art.-No.
Artikel-Nr.
Item number

Alle Maße sind ca.-Angaben.

**Abbildungen unverbindlich.
Änderungen vorbehalten.**

**Wir liefern gemäß unseren neuesten
Verkaufs- und Lieferbedingungen.**

**Bilder, Texte und Grafiken im aktuellen
Rolk Gesamtkatalog sind urheberrechtlich
geschützt. Eine Übernahme bedarf unserer
Zustimmung.**

**Irrtum und technische Änderungen
vorbehalten.**

All measures are approx. information.

Illustrations are not binding.
Subject to modifications.

We deliver according to our latest general
delivery conditions.

All images, texts and graphics in the current
Rolk catalogue are protected by copyright.
Any use is subject to our consent.

Errors and product modifications excepted.

Für jeden Einsatzbereich das passende Rad

For every application area
the appropriate wheel



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Dann rufen Sie uns an!
Das Rolko-Team berät Sie gern.**

Do you have any questions about our products? Then give us a call!
The Rolko team is always at your service.



*Unsere Ideen bewegen Menschen ...
Our inventions move people ...*



Germany

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 5425 9402-0
Fax +49 5425 9402-20
info@rolko.com

Denmark

Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 87 20 18 88
Fax +45 86 81 86 88
RolkDK@rolko.com

China

Production
Xiamen Rolko Wheels & Components Co. Ltd.
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Netherlands

Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 302 567 890
Fax +31-842 292 903
RolkNL@rolko.com



More infos
about us?



Scan
me!

www.rolko.com