Rolko®

Our innovations move people ...

Zubehör
Accessories

Reha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gesamtkatalog
General Catalogue

Version 14.10

PROTEKTOR

der Rollatorschirm

quick2go®

Easy Push

Rolko AIRpad

Rolko BAG

Rolko-dribo

Rolko rainPRO

Rolko Thermo

soft!-grip

Rolko®

Our innovations move people ...

Premium

Rolko Premium-Produkte stehen für ein Höchstmaß an Komfort, Haltbarkeit und erstklassiges Design. Mit qualitativ hochwertigen Materialien, innovativen Ideen und der Nähe zu unseren Kunden sichern wir Ihre Zufriedenheit. Stetig neue Lösungen: Unsere Ingenieure helfen Ihnen im Alltag. Rolko bietet ein umfangreiches Programm an Zubehör und unterstützt Sie auch bei der Entwicklung Ihrer eigenen Ideen oder passt Standard Produkte Ihren Bedürfnissen an.

Rolko premium products are known for maximum comfort, durability and first-class design. We listen to our customers to ensure their full satisfaction by providing innovative ideas and by using only quality materials for our products. Steady new developments of our Engineers lead to practical solutions for everyday life. Rolko offers an extensive program of accessories and assists in the development of your own products, or in adapting our standard products to meet your specific needs.

move
move
Our innovations move people
move

Inhalt | Content

	Seite | Page
Premium-Produkte | Premium Products	06
Sitzkissen | Seat Cushions	15
Therapietische | Therapy Tables	16 - 17
Kopfstützenhalter | Restraining Systems for Head Rests	18 - 20
Halter für Abduktionskeile | Restraining Systems for Leg Support Wedges	21
Halter für Seitenpelotten | Side Pad Holders	22 - 23
Becken-/Schultergurte | Hip and Shoulder Belts	24 - 27
Stockhalter | Cane Holders	28 - 31
Antikipp-Rad | Anti-tip Wheel	32
Einkaufsnetze | String Bags	32
Rollator-Tablett | Rollator Tray	32
Fersengurte | Heel Straps	33
Wadengurte | Calf Straps	33
Infusionsstäbe | IV Equipment Rods	34
Sonstiges Zubehör | Other Accessories	34 - 35
Toilettenstuhl-Zubehör | Toilet Chair Accessories	36 - 37
Armauflagem | Arm Rests	37
Speichenschutz | Spoke Guards	38
Greifreifenüberzüge | Push Rim Covers	39
Radabdeckungen | Wheel Mud Guards	39
Handgriffe | Hand Grips	40 - 41
Rohrüberzüge | Tube Covers	41
Kugellager | Ball Bearings	42
Achsen und Adapter | Axles and Adapters	43
Zugschnäpper | Pins	44 - 45
Befestigungen | Fasteners	46
Piktogramme | Icons	47

quick2go®

Türschwellenrampe
Door Threshold Ramp

Rampe aus Gummi zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen, beliebig erweiterbar dank dem modularen System mit Clip-Verbindern, für Innen- und Außenbereich geeignet, rutschsichere Ober- und Unterseite. Rampe in der Breite kürzbar. | Solid rubber ramp to overcome door thresholds and other obstacles, expandable due to the modular system with clip connectors, for indoor and outdoor use, slip-resistant top and bottom. Ramp width can be shortened.

H	B	T			Art-Nr. Art.-No.
11	800	80	0,46	250	Rampe-TS-11
22	800	160	1,5	250	Rampe-TS-22
33	800	240	3,26	250	Rampe-TS-33*
44	800	320	5,64	250	Rampe-TS-44*
55	800	400	8,62	250	Rampe-TS-55*

Weitere Größen auf Anfrage | Other sizes upon request

***Inkl. Klebstoff** | *Incl.glue

Geeignet für Türschwellen und andere Hindernisse | Suitable for door thresholds and other obstacles



Erweiterbar dank modularem System mit Clip-Verbindern | Expandable due to the modular system with clip connectors



***Verklebung der Rampenteile möglich (Klebstoff im Lieferumfang) | *** Ramp elements can be bonded (glue included)

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

quick2go®

Aluminium-Rampe
Aluminium Ramp

quick2go®	L	*	**		HMV-Nummer	Art-Nr. Art.-No.
1-teilig | 1-piece	1100	200	3,4	300	-	RAMPE-T1
2-teilig | 2-pieces	1100-2000	400	6,5	300	22.50.01.0046	RAMPE-T2
3-teilig | 3-pieces	1100-2850	600	9,3	260	22.50.01.0047	RAMPE-T3
3-teilig kompakt | 3-pieces compact	870-2000	400	6,8	260	-	RAMPE-T2/3

***Max. Anlegehöhe. **Gewicht pro Stück (kg). Lieferumfang: Paar. Profilhöhe: 50 mm. |**
*Max. obstacle height. **Weight per piece (kg). Scope of delivery: pair. Profile height: 50 mm.

Teleskopierbar mit Klemmschutz | Expandable and lockable

Sicherungsstift | Lock pin



Gummierte Anlegefläche | Contact surface with rubber pad

Laufflächenperforierung | Perforated running surface

basic

Aluminium-Rampe
Aluminium Ramp

basic	L	*	**		Art-Nr. Art.-No.
2-teilig | 2-pieces	1210-2140	400	4,4	200	RAMPE-2100

***Max. Anlegehöhe. **Gewicht pro Stück (kg). Lieferumfang: Paar. Profilhöhe: 44 mm. |**
*Max. obstacle height. **Weight per piece (kg). Scope of delivery: pair. Profile height: 44 mm.



Teleskopierbar mit gesichertem Auslöseknopf | Expandable with securable release button



Gummierte Anlegefläche | Contact surface with rubber pad



Rutschfeste Lauffläche | Non-slip running surface

Easy Push

Höhenverstellbarer Schiebegriff
Height Adjustable Push Handle

Mehr Schiebekomfort für Begleitpersonen: Unser Schnellspann-System ermöglicht eine einfache Bedienung und Befestigung am Rollstuhl. Höhenverstellung von 60 bis 230 mm. Befestigungsmaterial inklusive. | More comfortable to push by a companion. Easy to use and easy to attach to the wheelchair with our quick-clamping system. Height adjustment from 60 to 230 mm. All assembly hardware included.

Mit verkaufsfördernder Verpackung | Including promotional packaging

Rohr-Ø Pipe Ø	Art-Nr. Art.-No.
22 - 25	SGE-2

Schnellspanner für leichte Höhenverstellung und leichtes Montieren | Quick clamping system for an easy installation and height adjustment

soft!-grip

Bettleiter als Aufrichthilfe
Bed Ladder for Sit-Up Support

B		L	Farbe Colour	Art-Nr. Art.-No.
300	0,7	3000	●	BL-01

Weiche, extraleichte Schaumgriffe und geringer Greifabstand ermöglichen ein kraftsparendes Aufrichten und Hinlegen. Mit sechs Sprossen im Abstand von je 20 cm ist jeder Positionswechsel leicht. Inkl. verkaufsfördernder Verpackung. | Ergonomically spaced, soft and lightweight foam rubber handles for low-effort sit-up and lay-down. Six handles, each spaced 20 cm, make any change of position easy. Including attractive packaging.

Griffe mit weicher Ummantelung | Handles with soft cover

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Rolko BAG

Rollstuhl-Multitasche
Wheelchair Multi Bag

Das Multitalent für Freizeit, Schule und Beruf. | Universal use for leisure, school and business.

B	H	T	Art-Nr. Art.-No.
380	460	150	BAG-01

Premium Product

Verkaufsfördernde Verpackung | Attractive packaging



Klettgurte für Flaschen/ Sauerstoffzylinder | Velcro strap for bottles/oxygen cylinder *

Seitliche Metall-Öse für Kabel/Schläuche | Lateral metal eye hook for cable/tubes *

Sicherung des Reißverschlusses | Zipper can be locked

*Bitte beachten Sie die Sicherheitsangaben des Herstellers.

Rolko-dribo

Trinkflasche mit Halterung
Water Bottle with Holder

Set aus Trinkflasche und Halterung, geeignet für Rollatoren und Rollstühle, Halterung 360° drehbar, inkl. Universalschelle für Rundrohre mit Durchmesser 16 bis 32 mm. | Set with bottle and holder, suitable for rollators and wheelchairs, can be rotated by 360°. Universal clamp included, with fit for round tubes with DIA 16 - 32 mm.

Art-Nr. Art.-No.
U-FL-H750



Premium Product

Rolko rainPRO

Rollstuhl-Poncho
Wheelchair Poncho

Der wasserabweisende Außenstoff sowie das Innenfutter aus Baumwolle des Rolko-rainPRO Ponchos sorgen für optimalen Wetterschutz. Einfach anzuziehen: Der Reißverschluss ist von innen und außen zu bedienen. Inkl. Reflexstreifen vorne und hinten, Kapuze und Innentasche. | The water-repellent outer material and the cotton inner lining of the Rolko-rainPRO Poncho ensure that you stay dry and warm in bad weather. Easy to handle: the double-sided zipper can be operated from inside and outside. Including reflective stripes on front and rear, hood and inside pocket.

Größe Size	L1*	L2*	Art-Nr. Art.-No.
Universal	1000	650	WRP-L

***L1: Vorderlänge, L2: Rückenlänge (mm) |** *L1: Front length, L2: Rear length (mm)

Premium Product

Mit Reißverschluss und Kapuze | With zipper and hood



Aussparungen für Schiebegriffe | Cutouts for push handles

Innenfutter aus Baumwolle | Cotton inner lining

Rolko rainPRO

Rollstuhl-Regenschürze
Wheelchair Leg Protection

Die Rolko-rainPRO Regenschürze mit Innenfutter aus Baumwolle bietet Ihren Beinen optimalen Schutz vor Regen und Nässe. Unkomplizierte Handhabung: Rolko-rainPRO Regenschürze ohne fremde Hilfe einfach über die Beine legen, Füße im Fußbereich positionieren - fertig! Der Reflexstreifen vorne sorgt für Ihre Sicherheit im Dunkeln. | Rolko-rainPRO Leg Protection with cotton inner lining offers optimal protection for your legs in the rain and wet. Easy to put on, without any help: Just put the Rolko-rainPRO Leg Protection over your legs, align your feet in the foot area - ready! The reflective stripe on the front ensures your safety in the dark.

Größe Size	L	Art-Nr. Art.-No.
L	1150	WRA-L

Premium Product

Elastisches Band: anschmiegsam an den Körper | Elastic band: nicely adapts to the body

Refelexstreifen erhöht die Sicherheit | Reflective stripe improves safety

Innenfutter aus Baumwolle | Cotton inner lining

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 **|** Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Rolko rainPRO

Scooter-Garage
Scooter Cover

Die Rolko-rainPRO Scooter-Garage besteht aus einem wasserabweisenden, UV-beständigen, frostresistenten und reißfesten Material. Zur Aufbewahrung kann die Garage an den Schlaufen aufgehängt werden. Inkl. Gewichtsband für einen guten Halt. Reflexstreifen kennzeichnen die Längsrichtung und vereinfachen damit die Handhabung. | The Rolko-rainPRO Scooter Cover is made from a water-repellant, UV-, tear- and freeze resistant material. Easy to store by the provided loops on a cloth hanger. Including weight bar for a firm hold. Reflective stripes, pointing in longitudinal direction, simplify handling.

Größe Size	L*	H*	B*	Art-Nr. Art.-No.
XXL	1450	1100	700	WRG-XL

*** Garagenmaß, maximum** | *Cover dimension, maximum

PROTEKTOR

Rollatorschirm | Rollator Umbrella

PROTEKTOR bietet optimalen Schutz vor Regen und Sonne, während der Rollator beidhändig geführt werden kann. Höhenverstellbar, mit Automatik-Öffnung des Schirms, leicht montier- und demontierbar. Inkl. Befestigung für Rundrohre 18/20/22/25 und Ovalrohre bis 60 mm. | PROTEKTOR offers great protection from rain and sun, while leaving both hands free to push the walker (rollator). Easy to attach and to remove from the rollator, height adjustable and with user-friendly automatic opening of the umbrella. Hardware set for round tube (18/20/22/25 mm) and oval tube (up to 60 mm) attachment included.

Farbe Colour	Art-Nr. Art.-No.
	HA-SCH-1-R
	HA-SCH-1-GG
	HA-SCH-1-BG

Für Rund- und Ovalrohre | For round and oval tubes

Inkl. Schellen für Rohr-Ø 18 - 25 mm | With clamps for tube Ø 18 - 25 mm

Mit verkaufsfördernder Verpackung | Including promotional packaging

Premium Product

Rolko Thermo

Wickeldecke
Wrap-up Blanket

Die Rolko-Thermo Wickeldecke ist der perfekte Begleiter für Winter und Herbst, denn sie besteht aus einem wasserabweisenden Außenmaterial sowie einem gesteppten und fusselfreien Innenfutter aus Polar-Fleece. Die Rolko-Thermo Wickeldecke sorgt somit dafür, dass Sie trocken und angenehm warm bleiben. Einfache Handhabung durch Klettverschlüsse. Waschbar bis 30°C. Geeignet für Scooter und Rollstühle. | With a water-repellant outer material and a quilted, lint-free polar fleece lining, the Rolko-Thermo Wrap-up Blanket is a perfect companion in autumn and winter. The Rolko-Thermo Wrap-up Blanket ensures that you stay dry and comfortably warm. Easy to use due to Velcro fasteners. Washable up to 30°C. **Will fit electric and manual wheelchairs.**

Größe Size	B	H	Art-Nr. Art.-No.
L	145	115	WB-L
XXL	180	125	WB-XXL

Außen: Wasserabweisendes Material | Water-repellent outer material

Innen: Warmer, gesteppter Polar-Fleece | Warm polar fleece, quilt lining

Premium Product

Einfache Handhabung durch Klettverschlüsse | With hook & loop straps (i.e. Velcro®), easy to use

Geeignet für Scooter und Rollstühle | Suitable for electric and manual wheelchairs

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Rolko Thermo

Rollstuhl-Schlupfsack
Wheelchair Body Warmer

Der Rolko-Thermo Schlupfsack besteht aus einem wasserabweisenden Außenmaterial und ist dadurch ideal für kaltes und regnerisches Wetter. Das fusselfreie Innenfutter aus Polar-Fleece sorgt für eine angenehme Wärme. Nicht geeignet für Scooterfahrer. Waschbar bis 30°C. | The Rolko-Thermo Body Warmer made from a water-repellant outer material is perfect for cold and rainy weather. The non-lint polar fleece liner provides a pleasant warmth comfort. Not recommended for electric powered wheelchairs. Washable up to 30°C.

Größe Size	Körpergröße Body size	Art-Nr. Art.-No.
S	**bis** | up to: 1,58 m*	WW-S
L	**bis** | up to: 1,78 m*	WW-L
XXL	**bis** | up to: 1,95 m*	WW-XXL

***Körpergröße-Empfehlung in Meter** | *Recommended body size in meters



Rutschfeste Unterseite | Non-slip bottom

Schlaufen zur Fixierung an den Schiebegriffen | Loops for attachment to the push handles

Fronttasche mit Reflexstreifen | Front pocket with reflective stripe

Große Griffschlaufen, Reißverschluß einfach zu ziehen | Large loops, zipper easy to pull

Rolko AIRpad

Premium-Luftkissen
Premium Air Seat Cushion

Mit **Hilfsmittelnummer** 11.39.03.3011 *

Premium Product

Anti-Dekubitus bis Grad II
Anti-decubitus up to grade II

Rolko-AIRpad besteht aus einer selbstfüllenden Luftkammer und visko-elastischem Schaum. Rolko-AIRpad eignet sich zur Dekubitus-Prophylaxe sowie -Therapie bis Grad II, nach EPUAP. Die ergonomische Formgebung des Kissens bietet eine optimale Verteilung des Anwendergewichts. Max. Belastbarkeit: 150 kg. | The key features of Rolko-AIRpad are a self-inflating air chamber and a visco-elastic foam. Rolko-AIRpad is suitable for decubitus prophylaxis and therapy up to grade II. According to EPUAP. The ergonomic shape of the cushion ensures a perfect weight distribution. Up to max. weight of 150 kg.

Selbstfüllend mit Ventil zur Regulierung ohne Pumpe | Self-inflating; valve, for firmness adjustment without pump

Abnehm- und waschbarer Bezug mit Reißverschluss | Cover with zipper, removable und washable

Luftkissen mit Standardbezug | Air cushion with standard cover

B	T	H	Art-Nr. Art.-No.
380	400	80	SK-AIR-380x400x80-S
400	400	80	SK-AIR-400x400x80-S
430	400	80	SK-AIR-430x400x80-S
430	430	80	SK-AIR-430x430x80-S
450	400	80	SK-AIR-450x400x80-S
450	450	80	SK-AIR-450x450x80-S
480	430	80	SK-AIR-480x430x80-S

**Die Hilfsmittelnummer gilt nur für die Luftkissen mit Standardbezug*

Verkaufsfördernde Verpackung | Promotional packaging

Optional: Inkontinenz-bezug | Optional: Incontinence cover

Inkontinenzbezug für Rolko-AIRpad, wasserdicht | Incontinence cover for Rolko-AIRpad, waterproof

B	T	H	Art-Nr. Art.-No.
380	400	80	SK-COVER-380x400x80-I-S
400	400	80	SK-COVER-400x400x80-I-S
430	400	80	SK-COVER-430x400x80-I-S
430	430	80	SK-COVER-430x430x80-I-S
450	400	80	SK-COVER-450x400x80-I-S
450	450	80	SK-COVER-450x450x80-I-S
480	430	80	SK-COVER-480x430x80-I-S

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Rollstuhl-Sitzkissen mit wechselbarem Stoffbezug | Seat cushion for wheelchairs with removable fabric cover

B	T	H	Art-Nr. Art.-No.
380	400	50	SK-380x400-S
380	430	50	SK-380x430-S
380	450	50	SK-380x450-S
400	400	50	SK-400x400-S
430	400	50	SK-400x430-S
430	430	50	SK-430x430-S
430	450	50	SK-430x450-S
450	400	50	SK-400x450-S
450	450	50	SK-450x450-S
450	480	50	SK-450x480-S
480	430	50	SK-430x480-S
500	430	50	SK-500x430-S
530	430	50	SK-530x430-S
550	430	50	SK-550x430-S



Rollstuhl Sitzkissen mit Rutschsicherung, Reißverschluss und wechselbarem Baumwollbezug. | Wheelchair seat cushion with bottom-side slip protection, zipper and removable cotton cover.

B	T	H	Art-Nr. Art.-No.
380	380	50	SK-380x380-R-S
400	400	50	SK-400x400-R-S
430	400	50	SK-400x430-R-S
430	430	50	SK-430x430-R-S
430	500	50	SK-430x500-R-S
450	430	50	SK-430x450-R-S
480	430	50	SK-430x480-R-S
530	430	50	SK-430x530-R-S



Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss und rutschfester Unterseite | Removable cover with zipper and anti-slip bottom side surface





Inkl. Befestigung für Armlehnenstärke von 25 bis 31 mm. |
With fasteners for arm rest thickness from 25 to 31 mm.

Therapietisch aus Kunststoff, Stärke: 6 mm, transparent, inkl. Montagezubehör. |
Therapy table in plastic, thickness: 6 mm, transparent, hardware included.

B	T	T1	SB	Art-Nr. Art.-No.
580	590	305	360-440	TP580-31
630	590	305	380-480	TP630-31
700	590	305	440-540	TP700-31

Optional erhältlich: Vorderkante | Optional available: front stop

für den Therapietisch | for the therapy table TP-580-31	TP-L400
für die Therapietische | for the therapy tables TP630-31, TP700-31	TP-L580





Inkl. Befestigung für Armlehnenstärke von 25 bis 31 mm. |
With fasteners for arm rest thickness from 25 to 31 mm.

Therapietisch aus Kunststoff, Stärke: 8 mm, transparent, inkl. Montagezubehör. |
Therapy table in plastic, thickness: 8 mm transparent, hardware included.

B	T	T1	SB	Art-Nr. Art.-No.
600	570	300	380-460	TP-L1
675	570	300	460-540	TP-L2

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20





Inkl. Befestigung für Armlehnenstärke von 25 bis 31 mm |
Hardware kit for 25-31 mm armrest attachment included

Therapietisch aus Kunststoff, Stärke: 5 mm, transparent, mit Vorderkante |
Therapy table in plastic, thickness: 5 mm, transparent, with front stop

B	T	SB	Art-Nr. Art.-No.
650	570	380-480	TP650-31-MK









Befestigungsadapter für Armlehnen |
Mounting adapter for arm rests



Halber Therapietisch aus Kunststoff, Stärke: 8 mm, transparent, klappbar, variable Sitzbreite, inkl. Haltesystem |
Half-size therapy table in plastic, thickness: 8 mm, transparent, foldable, variable seat width, including support system

B	T	Art-Nr. Art.-No.
295	480	TP300-KLP-3

Haltesystem, ohne Therapietisch |
Support system, without therapy table

-	-	HA-TP-KLP-3-1/2

Therapietisch aus Kunststoff, Stärke: 8 mm, transparent, klappbar, variable Sitzbreite, inkl. Haltesystem | Therapy table in plastic, thickness: 8 mm, transparent, foldable, variable seat width, including support system

B	T	Art-Nr. Art.-No.
600	450	TP600-KLP-3

Haltesystem, ohne Therapietisch |
Support system, without therapy table

-	-	HA-TP-KLP-3-1

Halteklaue für Rohr-Ø 22 oder 25 mm | Clamp for Ø 22 or 25 mm tube attachment

Schelle Clamp	Art-Nr. Art.-No.
22	HA-KO-ALU-C22
25	HA-KO-ALU-C25

Haltesystem aus Aluminium mit Schwanenhals, zur Befestigung am Schiebegriff. Geeignet für Schiebegriff-Breiten von 380 - 550 mm. 2 Knickgelenke, Kugelkopf mit Schelle. | Restraining system in aluminium with goose-neck. Will fit for a push handle width from 380 to 550 mm. 2 articulated joints, ball head with clamp.

3-dimensional side and height adjustment

Halteklaue für Rohr-Ø 22 oder 25 mm | Clamp for Ø 22 or 25 mm tube attachment

Schelle Clamp	Art-Nr. Art.-No.
22	HA-KO-ALU-KG-C22
25	HA-KO-ALU-KG-C25

Haltesystem aus Aluminium zur Befestigung am Schiebegriff. Geeignet für Schiebegriff-Breiten von 380 - 550 mm. Inkl. Kugelgelenk zur dreidimensionalen und gleichzeitigen Seiten- und Höhenverstellung der Kopfstütze. Kugelkopf mit Schelle. | Restraining system in aluminum for attachment on push handle. Suitable for push handle width from 380 to 550 mm. Including ball joint for 3-dimensional and simultaneous side and height adjustment of the head rest. Ball head with clamp.

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Art-Nr.
Art.-No.

HA-KO-ALU-R



Befestigungsplatte | Mounting plate

Haltesystem aus Aluminium mit Schwanenhals, zur Befestigung am Sitzrücken. Bis max. 350 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte. Kugelkopf mit Schelle. | Restraining system in aluminium with goose-neck for back rest attachment. Up to 350 mm height adjustable. Mounting plate and ball head with clamp included.

Art-Nr.
Art.-No.

HA-KO-ALU-KG



Befestigungsplatte | Mounting plate

3-dimensionale Seiten- und Tiefenverstellung

Haltesystem aus Aluminium zur Befestigung am Sitzrücken. Bis max. 400 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte und Kugelgelenk zur dreidimensionalen und gleichzeitigen Seiten- und Tiefenverstellung der Kopfstütze. Kugelkopf mit Schelle. | Restraining system in aluminium for backrest attachment. Height adjustable up to 400 mm. Mounting plate and ball- joint for 3-dimensional and simultaneous side and height adjustment of the head rest included. Ball head with clamp.

Die passenden Kopfstützen für die o.g. Halter finden Sie in unserer Katalogrubrik „PU-Schaum-Formteile“. | The proper head rests for the restraining systems above are available in our catalogue "PU Foam Materials".



Art-Nr.
Art.-No.

HA-UV-KO

Haltesystem aus Aluminium mit HALTEKLAUEN zur Aufnahme von 22 oder 25 mm Rohrdurchmesser und Schiebegriffe mit Verstellbereich 400-570 mm, inklusive Kugelkopf mit Schelle. System höhenverstellbar bis max. 350 mm. | Restraining system in aluminum for 400 - 570 mm wide push handles, including CLAMPS for 22 or 25 mm tube Ø; height adjustable up to 350 mm. Ball head with clamp.

Art-Nr.
Art.-No.

HA-UV-KO-38

Haltesystem aus Alumnium mit ROHRAUFNAHME bis zu 38 mm Rohrdurchmesser und Schiebegriffe mit Verstellbereich 400-570 mm, inklusive Kugelkopf mit Schelle. System höhenverstellbar bis max. 350 mm.| Restraining system in aluminium for up to 38 mm Ø TUBE fit-up and 400 - 570 wide push handles; height adjustable up to 350 mm. Ball head with clamp included.

Art-Nr.
Art.-No.

U-BV-KOU

Haltesystem für Sitzrücken, max. 350 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte mit 8 Befestigungspunkten. Kugelkopf mit Schelle. | Restraining system for back rests; height adjustable up to 350 mm, including mounting plate with 8 fixation points and ball head with clamp.

Kugelhalter 12x12 mm, Länge 200 mm |
Ball head receiver 12x12 mm, length: 200 mm

Art-Nr.
Art.-No.

U-BVK12-KO-5/6

Schelle und 3 Schrauben M5x16 |
Clamp and 3 screws M5x16

Art-Nr.
Art.-No.

U-BST-KO-5/6

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Halter für Abduktionskeile |
Restraining Systems for Leg Support Wedges

Schnellverschluss für einfache Montage und Demontage | Quick release for easy assembly and disassembly

Beispiel | Example

Einfache Fixierung der eingestellten Höhe | Easy height adjustment fixation

Abduktionskeilhalter, gleichzeitig höhen- und tiefenverstellbar, Stahlplatte mit 8 Befestigungspunkten zur Anbringung unter der Sitzfläche. | Restraining system simultaneously height and depth adjustable. Steel mounting plate with 8 holes for fixation below the seat.

L	Art-Nr. Art.-No.
80	HA-AK-1

L	Art-Nr. Art.-No.
160	HA-AK-2



Die passenden Abduktionskeile für die o.g. Halter finden Sie in unserer Katalogrubrik „PU-Schaum-Formteile". | The proper leg support wedges for the restraining systems above are available in our catalogue "PU Foam Materials".

Beispiel | Example

Verschiedene Adapter zur Positionierung der Seitenpelotte, mit universellen Anschraubplatten zur variablen Montage. Seitlich schwenkbar, schnelles und einfaches Abwinkeln der Pelotte bis 180°. Optional auch mit Auslöseknopf unten montierbar. | Selection of adaptor hinges for side-pad positioning, with universal mounting plate for variable assembly. Can swivel sideaways up to 180 degree with quick and easy adjustment. As an option with release bottom from underneath.

Rechte Seite | Right side

Scharnier aus Aluminium mit Anschraubplatte aus Stahl, 100 mm |
Hinge in aluminum with steel mounting plate, 100 mm long



Seite Side	Art-Nr. Art.-No.
Links/Left	HA-SP-ALU-100-L
Rechts/Right	HA-SP-ALU-100-R

Rechte Seite | Right side

Scharnier aus Aluminium mit Anschraubplatte aus Stahl, 140 mm |
Hinge in aluminum with steel mounting plate, 140mm long



Seite Side	Art-Nr. Art.-No.
Links/Left	HA-SP-ALU-140-L
Rechts/Right	HA-SP-ALU-140-R



Schwenkstange aus Edelstahl mit Kugelkopf-Ø 25 mm, Klaue für Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm | Swivel bar in stainless steel with ball head Ø 25 mm and clamp for tube Ø 22 or 25 mm

L	D	Art-Nr. Art.-No.
95	22	U-BE-SP95-HA22
165	22	U-BE-SP165-HA22
95	25	U-BE-SP95-HA25
165	25	U-BE-SP165-HA25

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Adapter mit Kugelkopf Ø 25 mm und Schelle |
Adaptor with ball head Ø 25 mm and clamp

L	H	Art-Nr. Art.-No.
81	40	HA-SP-ALU-KK-90
111	30	HA-SP-ALU-KK-120x30-1
111	50	HA-SP-ALU-KK-120x30-2



HA-SP-ALU-KK-90



HA-SP-ALU-KK-120x30-1



HA-SP-ALU-KK-120x30-2

Anschraubadapter für Seitenpelotten | Bolt-on adaptor for side pads





L	Art-Nr. Art.-No.
81	HA-SP-ALU-SL-130
150	HA-SP-ALU-SL-200





L	H	Art-Nr. Art.-No.
101	43	HA-SP-ALU-SL-150x45
155	62	HA-SP-ALU-SL-200x65

Die passenden Seitenpelotten für die o.g. Halter finden Sie in unserer Katalogrubrik „PU-Schaum-Formteile" |
The proper side pads for the restraining systems above are available in our catalogue "PU Foam Materials"

Gurtbefestigung | Belt fixation

2-Punkt, leichtes Metallschloss | 2-point, light-weight metal lock

L	B	Art-Nr. Art.-No.
1800	40	SHG-GB40S-KS

2-Punkt, Metallschloss | 2-point, metal lock

1800	50	SHG-GB50S-KS-D
2250	50	SHG-GB50S-2400

1500	50	SHG-GB50S-SCHL

1500	50	SHG-GB50S-OESE

Umlaufend, Metallschloss | Belt-type, metal lock

2000	50	SHG-GB50S-F

2-Punkt, Kunststoffschloss | 2-point, plastic lock

1600	40	SHG-KS-GB40-KS

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

4-Punkt, 4 Schnallen, Schnellversteller |
4-point, 4 buckles, quick adjustment

B	Art-Nr. Art.-No.
40	SHG-4P-GB40S-KS-D

Gurtbefestigung | Belt fixation

Schnellversteller | Quick adjustment

5-Punkt, 4 Schnallen, Schnellversteller|
5-point, 4 buckles, quick adjustment

B	Art-Nr. Art.-No.
40	SHG-3/5P-GB40SV

Gurtbefestigung | Belt fixation

Schnellversteller | Quick adjustment

5-Punkt, 4 Schnallen, Aufrollautomatik |
5-point, 4 buckles, automatic retraction

B	Art-Nr. Art.-No.
40	SHG-3/5P-GB40RO

Gurtbefestigung | Belt fixation

Aufrollautomatik | Automatic retraction

4-Punkt, Kunststoffschloss, Längenverstellbereich am Schloss: Max. 80 mm | 4-point, plastic lock, length adjustment on the lock: max. 80 mm

Größe Size	Art-Nr. Art.-No.
S	SHG-4P-GB25S-PO

Gurtbefestigung | Belt fixation

4-Punkt, Kunststoffschloss, Längenverstellbereich am Schloss: Max. 100 mm | 4-point, plastic lock, length adjustment on the lock: max. 100 mm

Größe Size	Art-Nr. Art.-No.
L	SHG-4P-GB40S-PO



Maße | Sizes

Größe Size	L1	L2	B	G1	G2
S	1400	190	50	25	20
L	1800	230	70	40	25

Klappverschlüsse für Gurtband 25 mm oder 40 mm | Folding fasteners for belt strap 25 mm or 40 mm

B	Art-Nr. Art.-No.
25	SHG-KLAPP-25
40	SHG-KLAPP-40

Neopren-Schutzpolster für Gurtschloss | Neoprene protection pad for belt lock

Art-Nr. Art.-No.
SHG-POL-50-1

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Schloss mit Stiftsicherung, die nur mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einem Kugelschreiber) zu entriegeln ist, somit wird das Öffnen des Schlosses durch den Patienten verhindert. | Belt-lock with security-pin actuation. The lock can only be opened by using a pointed object (i. e. a pencil), preventing the opening by the patient.

Art-Nr. Art.-No.
SHG-SI-50

2-Punkt, Kunststoffschnalle, Schloss mit spezieller Stiftsicherung, die nur mit einem spitzen Gegenstand entriegelt wird | 2-point, plastic buckle, lock with security-pin actuation, to unlock only with a pointed object.

L	B	Art-Nr. Art.-No.
1800	50	SHG-SI-GB50S-KS

Gurtbefestigung | Belt fixation

4-Punkt, Schnellversteller, 1 durchgehender Beckengurt, 4 Schnallen, Schloss mit spezieller Stiftsicherung, die nur mit einem spitzen Gegenstand entriegelt wird | 4-point, quick adjustment, 1 lap belt loop, 4 buckles, lock with security-pin actuation to unlock only with a pointed object

B	Art-Nr. Art.-No.
40	SHG-SI-4P-GB40S-KS

Gurtbefestigung | Belt fixation

Inkl. Gurtband und Befestigungsschelle |
Incl. strap and fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
19	STH1-19-GB
22	STH1-22-GB
23	STH1-23-GB
25	STH1-25-GB
28	STH1-28-GB

Inkl. Gurtband und Befestigungsschelle |
Incl. strap and fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
19	STH2-19-GB
22	STH2-22-GB
23	STH2-23-GB
25	STH2-25-GB
28	STH2-28-GB

Inkl. Gurtband und Befestigungsschelle |
Incl. strap and fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
19	STH2-19-GBSO
22	STH2-22-GBSO
23	STH2-23-GBSO
25	STH2-25-GBSO
28	STH2-28-GBSO

Inkl. Gurtband und Befestigungsschelle |
Incl. strap and fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
19	STH4-19-GB
22	STH4-22-GB
23	STH4-23-GB
25	STH4-25-GB
28	STH4-28-GB



Befestigungsschelle |
Fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
19	U-SCH19-STH-CN
22	U-SCH22-STH-CN
23	U-SCH23-STH-CN
25	U-SCH25-STH-CN
28	U-SCH28-STH-CN

Inkl. Befestigungsschelle |
Incl. fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
22	KL-STH-22
25	KL-STH-25

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Inkl. Gurtband und Befestigungsclip | Incl. belt strap and fixation clip

	Art-Nr. Art.-No.
22	STH2-22-CL-GB
25	STH2-25-CL-GB
28	STH2-28-CL-GB



Inkl. Gurtband und Befestigungsclip | Incl. belt strap and fixation clip

	Art-Nr. Art.-No.
22	STH4-22-CL-GB
25	STH4-25-CL-GB
28	STH4-28-CL-GB



Inkl. Befestigungsclip | Incl. fixation clip

	Art-Nr. Art.-No.
25	STH3-25-KL

Befestigungsclip | Fixation clip

	Art-Nr. Art.-No.
22	U-Clip-22
25	U-Clip-25
28	U-Clip-28



Inkl. Befestigungsclip | Incl. fixation clip

	Art-Nr. Art.-No.
22	KL-STH-CL22
25	KL-STH-CL25
28	KL-STH-CL28

Inkl. Gurtband und Universal-Befestigungsschelle | Incl. belt strap and universal fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
22-25	STH2-22/25-GB

Inkl. Gurtband und Universal-Befestigungsschelle | Incl. belt strap and universal fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
22-25	STH4-22/25-GB

2 Schraublöcher 6 mm | 2 thread holes 6 mm

	Art-Nr. Art.-No.
2x6mm	KL-STH-S2

Inkl. Universal-Befestigungsschelle | Incl. universal fixation clamp

	Art-Nr. Art.-No.
22-25	KL-STH-22/25

Universal-Befestigungsschelle für Rohr-Ø 22-25 mm | Universal fixation clamp for tube Ø 22-25 mm

	Art-Nr. Art.-No.
22-25	U-SCHK-22/25-STH

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Mit dem Butler wird eine Gehhilfe senkrecht und jederzeit griffbereit abgelegt | Use the Cane Butler to place a cane or crutch upright at the edge of a table for anytime access

Stock-Butler: Halter mit Klemmfunktion für Gehhilfen, kompatibel mit handelsüblichen Gehstöcken und Krücken | Cane Butler: Holder with clamping function for walking aids compatible with off-the-shelf walking sticks and crutches.

Art-Nr. Art.-No.
STH-B

Verkaufsfördernde Verpackung mit Eurolochung | Promotional packaging with Euro-standard holes





Den Butler mit Gehhilfe entweder am oberen Tischrand hängen lassen (a) oder am unteren Tischrand spannen (b) | Either hang the cane with the Butler on the edge of the table from the top (a) or clamp the butler from underneath between the edge of the table and the floor (b)

Stockhaltersystem für E-Stühle, geeignet für Vierkantaufnahme 25x25 mm, inkl. Gurtband, verlängertes Befestigungsrohr und Stockhalter mit extrahohen Seitenwänden | Cane holder system for electrically powered wheelchairs, will fit into 25x25 mm auxiliary socket, strap included,extended attachment tube and cane holder with extra high sidewall cane bucket

B	L	Art-Nr. Art.-No.
270	700	STH-SC1

Weitere Haltesysteme für Elektromobile finden Sie in unserem Prospekt „Scooter-Zubehör“ | Please refer to our „Scooter Accessories“ brochure for additional pickup systems.

Antikipp-Rad | Anti-tip Wheel

Anti-Kipp-Rad mit Adapter für Rohrdurchmesser 22 + 25 mm | Anti-tip wheel with adapter for tube diameter 22 + 25 mm

	Art-Nr. Art.-No.
22+25	KSH-22/25



Einkaufsnetze | String Bags

	Art-Nr. Art.-No.
Standard	NETZ-1-S
Blickdicht | Opaque	NETZ-1-S-B

Standard

Blickdicht | Opaque

Rollator-Tablett | Rollator Tray

Aus Kunststoff, transparent |
Made from plastic, transparent

B	T	H	Art-Nr. Art.-No.
392	255	25	TAB-01



Zapfenabstand | Pin distance

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Fersengurte | Heel Straps

2-teilig, jeweils mit einer Schlaufe am Gurtende und Klettverschluss, Schlaufen-Ø 13 mm, Verstellbereich 240 - 430 mm, Schwarz | 2 Velcro® straps, each with a 13 mm DIA loop at one end, adjustment length 240 - 430 mm, black.

L	B	Art-Nr. Art.-No.
240 - 430	50	FG-250-KB

Lieferumfang: Ein 2-teiliger Fersengurt | *Delivery scope: 2 Velcro® straps for one foot*



1-teilig, mit einer Schlaufe und einem Klettverschluss, Schlaufen-Ø 13 mm, Schwarz | 1 Velcro® strap with a 13 mm DIA loop at one end, black

L	B	Art-Nr. Art.-No.
450	50	FG-450-KB

Lieferumfang: 1 Fersengurt | *Scope of delivery: 1 heel strap*



Wadengurte | Calf Straps

	L	B	SB	Art-Nr. Art.-No.
Standard	700	50	340-430	WG-700-KB
Standard	820	50	440-530	WG-820-KB

	L	B	SB	Art-Nr. Art.-No.
Glatt | Smooth	850	80	440-530	WG-850S-KB

Infusionsstäbe | IV Equipment Rods



Art-Nr. Art.-No.
MT-IN-R22

Mit Klemmhebel, inkl. Befestigung für Rohr-Ø 22 und 25 mm | With clamping lever, incl. fixation for tube Ø 22 and 25 mm

Art-Nr. Art.-No.
MT-IN-V22/25

Mit einstellbarem Neigungswinkel, inkl. Befestigung für Rohr-Ø 22 und 25 mm | With adjustable tilt angle, incl. fixation for tube Ø 22 and 25 mm

Sonstiges Zubehör | Other Accessories

Kopfstützeneinleger aus 5 mm PE, 4 Bohrungen Ø 5 mm, Lochbild: 50x40 mm, planare Fläche: 75x65 mm | Head rest inserts in 5 mm PE, 4 holes Ø 5 mm, hole pattern: 50x40 mm, mounting surface: 75x65 mm

Größe Size	Art-Nr. Art.-No.
255x140	KOE-01
280x160	KOE-02

Schieber-Höhenversteller | Pusher height adjustment

	Art-Nr. Art.-No.
20	U-SCHV-20
22	U-SCHV-22
22	U-SCHV-22V*
25	U-SCHV-25V*

Verstärkt | Reinforced

Griffverlängerungen | Grip extensions

L	D2	D1	Art-Nr. Art.-No.
40	19-20	22	GV-19/40
70	19-20	22	GV-19/70
40	21-23	25	GV-22/40
70	21-23	25	GV-22/70

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Fußschalen mit Lang- und Schraublöchern, Lieferung als Paar. |
Foot cups with slots and threaded holes; 2 pc. per set

L	B	B1	Größe Size	Art-Nr. Art.-No.
175	87	69	34	FS-K-180
209	103	73	35	FS-K-215
236	115	89	37	FS-K-240
286	141	108	45	FS-K-280
329	158	125	50	FS-K-320



Fußgurte, Lieferung als Paar. |
Ancle belts; 2 pc. per set

Größe Size	Art-Nr. Art.-No.
Klein/Small	FG-S
Mittel/Medium	FG-M
Groß/Large	FG-L

Inkl. Befestigungsmaterial |
Including hardware

Fußtritt | Footrest

L	B		Art-Nr. Art.-No.
72	33	22	U-FT-K-S

Fußbrett | Footboard

L	B		Art-Nr. Art.-No.
153	140	22	FB-K-153-S
173	140	22	FB-K-173-S



Toilettenstuhl-Zubehör | Toilet Chair Accessories



Universal mit abnehmbarem Eimerhalter, z. B. für: | Universal with removable bucket holder, e.g. for: **Bischoff + Bischoff TS200 + TS1, Ortopedia 5HCDA, Meyra 2.176 + 3.176**

B	T	Art-Nr. Art.-No.
450	425	TS-O/M





Unterseite | Bottom side

Mit Eimerhalter, z. B. für: | With bucket holder, e.g. for: **Ruska, Behrendt, Dietz, Invacare H 720 T, Drive TRS 130, Rehaforum Medical**

455	450	TS-M-176N



Ohne Eimerhalter, z. B. für: | Without bucket holder, e.g. for: **Invacare H 720 T, Casacare Days**

445	430	TS-INV-OE



Unterseite | Bottom side

Toilettensitz-Abdeckung | Toilet seat cover

440	420	TS-AD-KS



Toilettensitz-Auflage aus Polyurethan | Polyurethane toilet seat cover

425	435	TS-A-PU

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Toiletteneimer aus Kunststoff mit Deckel, Geruchsverschluß und Wasserrinne | Plastic toilet bucket with lid, odor trap and gutter

Farbe Colour	Art-Nr. Art.-No.
●	E-DE-G



Toiletteneimer aus Kunststoff mit Deckel und Vakuum-Geruchsverschluß | Plastic toilet bucket with lid and vacuum odor trap

Farbe Colour	Art-Nr. Art.-No.
●	E-DE-N-G

Armauflagen | Arm Rests

Mit Kunstlederbezug | With synthetic leather cover

L	Art-Nr. Art.-No.
260	AG-240-SS-6
370	AG-370-SS-6

Unterseite: 6 Gewindemuffen M5 |
Bottom side: 6 threaded sockets M5

Für 4/6-fache Greifringbefestigung, transparent |
For 4/6 position push rim fixation; transparent

Stärke	Zoll Inch	Art-Nr. Art.-No.
1 mm	22″	SP-TR-570L4/6
1 mm	24″	SP-TR-620L4/6
1 mm	26″	SP-TR-670L4/6
1,5 mm	24″	SP-TR-620-1



Für 6/12-fach Greifringbefestigung, transparent |
For 6/12 position push rim fixation; transparent

Stärke	Zoll Inch	Art-Nr. Art.-No.
1 mm	28″	SP-TR-720L6/12

Ohne Befestigungsaussparungen, transparent |
Without fixation notches; transparent

Stärke	Zoll Inch	Art-Nr. Art.-No.
1 mm	22″	SP-TR-570
1 mm	24″	SP-TR-620

Befestigungsclip inklusive |
Clip included

Rollstuhl-Speichenschutz mit Ihrem Logo |
Wheelchair spoke guard with your personalized logo

Stabil, kratzfest und mit transparentem oder farbigem Hintergrund. Wir informieren Sie gerne über weitere Einzelheiten! |
Solid, scratch-resistant and with transparent or multi-color background. Please contact us for more details!

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Greifreifenüberzüge | Push Rim Covers

Aus Silikon, gerillt | Silicon cover, grooved

Zoll Inch	D	D1	Art-Nr. Art.-No.
20"	412-424	16-21	SGR-20
22"	486-501	16-21	SGR-22
24"	519-532	16-21	SGR-24
26"	571-590	16-21	SGR-26

Aus Silikon, glatt | Silicone cover, smooth

Zoll Inch	D	D1	Art-Nr. Art.-No.
20"	412-424	16-21	SGR-20-G
22"	486-501	16-21	SGR-22-G
24"	519-532	16-21	SGR-24-G
26"	571-590	16-21	SGR-26-G

Radabdeckungen | Wheel Mud Guards

Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Zoll Inch	L	H	B	Art-Nr. Art.-No.
24"	460	100	50	RA460/48-S



Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Zoll Inch	L	H	B	Art-Nr. Art.-No.
24"	640	270	40	RA620/35-S1



Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Zoll Inch	L	H	B	Art-Nr. Art.-No.
20"	545	220	57	RA510/35-S
22"	590	250	57	RA570/35-S
24"	640	280	57	RA620/35-S





Standard, Lieferung als Paar |
Standard, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
110	22	GR-KS

Mit Reflektor, Lieferung als Paar |
With reflector, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
120	22	GR-KS-RE



Komfort, Lieferung als Paar |
Comfort, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
120	22	GR-Ergo-S
120	25	GR-Ergo-S-25



Ergonomisch, Lieferung als Paar |
Ergonomic, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
120	22	GR-Ergo-GS

Passend dazu:
Fixation aid:

Handgriff-Fixierspray „Fix4Grip" |
Hand grip fixation spray "Fix4Grip"

Inhalt Content	Art-Nr. Art.-No.
50 ml	F4G

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Handgriffe | Hand Grips

Ergonomisch, Lieferung als Paar |
Ergonomic, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
125	22	GR-S

Extraweich, aus Schaumgummi, Lieferung als Paar |
Super soft foam rubber, 2 pc. per set

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
125	22	GR-120

Rohrüberzüge | Tube Covers

Standard

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
210	22	GR-210
260	22	GR-260
680	18-19	GR-680-18/19
680	22	GR-680



Glatt | Smooth

L	⌀	Art-Nr. Art.-No.
210	22	GR-210-G
260	22	GR-260-G
680	22	GR-680-G



Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage |
Additional lengths and designs upon request



Standard-Kugellager | Standard ball bearings

		B	Typ Type	Art-Nr. Art.-No.
22	8	7	608 2RS	KG-PK8-22-2RS
22	10	6	6900 2RS	KG-PK10-22-2RS
26	10	8	6000 2RS	KG-PK10-26-2RS
28	1/2"	8	-	KG-PK1/2-28-RS
28,6 (1.1/8")	12,7 (1/2")	8	R8 2RS	KG-PK1/2
28	12	8	6001 2RS	KG-PK12-28-2RS
32	12	10	6201 2RS	KG-PK12-32-2RS
32	12,7 (1/2")	8	-	KG-PK1/2-32-RS
32	15	9	6002 2RS	KG-PK15-32-2RS
40	17	12	6203 2RS	KG-PK17-40-2RS
47	20	14	6204 2RS	KG-PK20-47-2RS
47	25	12	6005 2RS	KG-PK25-47-2RS



Kugellager aus Edelstahl | Stainless steel ball bearings

		B	Typ Type	Art-Nr. Art.-No.
28	12	8	6001 SS 2RS	KG-PK12-28-2RS-SS
32	12	10	6201 SS 2RS	KG-PK12-32VA
32	15	9	6002 SS 2RS	KG-PK15-32-2RS-SS

Sonderkugellager | **S**pecial ball bearings

		B		Typ Type	Art-Nr. Art.-No.
23	8	7	30	SK	KG-PK8-23

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Quick-Release-Achsen aus Edelstahl | Quick release axles in stainless steel

EL	D	Art-Nr. Art.-No.
85	12	QRA-85-KVA
98	12	QRA-98-KVA
103	12	QRA-103-KVA
104	1/2"	QRA-104-1/2
108	12	QRA-108-V2A
110	1/2"	QRA-110-1/2-V2A
113	12	QRA-113
123	1/2"	QRA-123-1/2
123	12	QRA-123-KVA
130	12	QRA-130-V2A





Quick-Release-Achse aus Edelstahl mit Aluminium-Kopf | Quick release axle in stainless steel with aluminium head

EL	D	Art-Nr. Art.-No.
98	12	QRA-98-VA-FLY



Adapter für Quick-Release-Achsen | Adapters for quick release axles

L	L2	D	Art-Nr. Art.-No.
45	7	12	U-A12-45-7
50	10	12	U-A12-50-10
51	9	1/2"	U-A1/2-51-9
57	6,5	12	U-A12-57-6.5
63	7	12	U-A12-63-7
69	10	12	U-A12-69-10
71,5	8	12	U-A12-71.5-8
84	6	12	U-A12-84-6





Adapter 12 mm



Adapter 1/2"

Mutter | Nut

	Art-Nr. Art.-No.
M16x1	U-M-936-M16x1zn



Federring | Lock washer

	Art-Nr. Art.-No.
16	U-FD-127-16



Ohne Arretierung | Without lock

Verzinkt, mit schwarzem Kunststoffkopf |
Galvanized, with black plastic head

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M10x1	31	6	7,5	4	ZS-10x1-KS
M10x1	31	6	7,5	4	ZS-10x1-OA-KS*
M12x1.75	40	7	7,5	8,5	ZS-12x1.75-KS
M12x1.75	40	7	7,5	8,5	ZS-12x1.75-OA-KS*

*OA: Ohne Arretierung | Without lock

Ohne Arretierung | Without lock

Verzinkt | Galvanized

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M10x1	30,5	6	7,5	4	ZS-10x1
M10x1	30,5	6	7,5	4	ZS-10x1-OA*
M12x1	37,5	7	8	6,5	ZS-12x1
M12x1	37,5	7	8	6,5	ZS-12x1-OA*
M12x1,75	39,5	7	8	8,5	ZS-12x1.75
M12x1,75	39,5	7	8	8,5	ZS-12x1.75-OA*

*OA: Ohne Arretierung | Without lock

Ohne Arretierung | Without lock

Verzinkt | Galvanized

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M10x1	47,5	5	5	17	ZS-10x1-47.5
M10x1	47,5	5	5	17	ZS-10x1-47.5-OA*
M12x1,5	55	6	6	20	ZS-12x1.5-55
M12x1,5	55	6	6	20	ZS-12x1.5-55-OA*

*OA: Ohne Arretierung | Without lock

Ohne Arretierung | Without lock

Aus Edelstahl | In stainless steel

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M10x1	30,5	6	7,5	4	ZS-10x1-OA-VA*
M10x1	30,5	6	7,5	4	ZS-10x1-VA
M12x1,75	39,3	7	7,5	8,5	ZS-12x1.75-OA-VA*
M12x1,75	39,5	7	7,5	8,5	ZS-12x1.75-VA

*OA: Ohne Arretierung | Without lock

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Mit Befestigungsplatte und schwarzem Kunststoffkopf |
With base plate and black plastic head

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
Platte	37	6	6	4,5	ZS-A-2

Ohne Arretierung | Without lock



Mit Kunststoffkopf | With plastic head

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M10x1	45	5	5	17	ZS-10x1-17-OA-KS

Ohne Arretierung | Without lock

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M12x1,5	45	6	6	10	ZS-12X1.5-10-OA-KS

Ohne Arretierung | Without lock

	L	D	L1	L2	Art-Nr. Art.-No.
M16x1,5	75,5	8	7	26	ZS-16X1.5-26-KS

Mit Arretierung | With lock

Mini Quick-Release-Achsen | Mini quick release axles



EL	L1	D	Art-Nr. Art.-No.
34	11,5	6,3	QRA-M-34-6.3
34	15	7,9	QRA-M-34-7.9
26	15	8,0	QRA-M-8
27	25	8,0	QRA-M-27.5-8
37	16	9,8	QRA-M-63-9.8INV
26	15	10,0	QRA-M-10

Klemmhebel mit Mutter | Clamping lever with female thread

L		Art-Nr. Art.-No.
50	M6	KH-M6-50
75	M6	KH-M6-75
75	M6	KH-M8-75
90	M10	KH-M10-92

Klemmhebel mit Schraube | Clamping lever with male thread

L		Art-Nr. Art.-No.
50	M6x15	KH-M6x15-50
50	M6x20	KH-M6x20-50
50	M6x25	KH-M6x25-50
50	M6x45	KH-M6x45-50
75	M8x20	KH-M8x20-75
75	M8x25	KH-M8x25-75
75	M8x40	KH-M8x40-75
75	M8x50	KH-M8x50-75
90	M10x40	KH-M10x40-92

Sterngriff mit Mutter | Hand screw with female thread

D		Art-Nr. Art.-No.
40	M8	ST40-9005M8

Sterngriff mit Schraube | Hand screw with male thread

D		Art-Nr. Art.-No.
40	M8x20	ST40-9005S8x20

Flügelmuttern aus Stahl | Wing nuts in steel

L		Art-Nr. Art.-No.
50	M5	FL-M5
50	M6	FL-M6
50	M8	FL-M8

Flügelschrauben aus Stahl | Wing bolts in steel

L		Art-Nr. Art.-No.
50	M5x10	FL-M5x10
50	M6x20	FL-M6x20
50	M8x15	FL-M8x15

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Außendurchmesser
Outside diameter
(mm)

Bohrung
Bore dia.
(mm)

Nabenlänge
Hub length
(mm)

Art-Nr.
Art.-No.

Artikel-Nummer
Article number

HMV-
NUMMER

Hilfsmittel-Nummer
(N/A in English)

B

Breite
Width
(mm)

D

Durchmesser
Diameter
(Zoll/Inch/mm)

EL

Einbaulänge
Install. length
(mm)

H

Höhe
Height
(mm)

L

Länge
Length
(mm)

SB

Sitzbreite
Seat width
(mm)

T

Tiefe
Depth
(mm)

MIN.

Min. Länge
Min. length
(cm)

MAX.

Max. Länge
Max. length
(cm)

Schraube
Bolt

Mutter
Nut

Eigengewicht
Net weight
(kg)

Belastbarkeit
Load capacity
(kg)

**Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen unverbindlich.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.**

All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

Alle Bilder, Texte und Grafiken in unseren Katalogen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.

Rolko®

Our innovations move people ...

Verkaufsteam | Sales Team

Deutschland / Österreich

Tel.: +49 (0) 5425-9402-12
+49 (0) 5425-9402-16

Fax: +49 (0) 5425-9402-20
E-Mail: bestellung@rolko.com

International

Phone: +49 (0) 5425-9402-34
+49 (0) 5425-9402-61

Fax: +49 (0) 5425-9402-21
E-mail: order@rolko.com

Follow @rolko

Like us on Facebook

More infos about us? Scan me!

Germany

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14 - 16
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 (0) 5425 9402-0
Fax +49 (0) 5425 9402-20
info@rolko.com

China

Production
Xiamen Rolko
Wheels & Components Co. Ltd.
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Denmark

Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 (0) 87 20 18 88
Fax +45 (0) 86 81 86 88
RolkoDK@rolko.com

Netherlands

Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 (0) 302 567 890
Fax +31 (0) 842 292 903
RolkoNL@rolko.com

www.rolko.com

Copyright © Rolko Kohlgrüber GmbH, 2013. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Rolko Kohlgrüber GmbH, 2013. Reproduction in whole or in part only with prior permission of the publisher. All rights reserved.

Version 10/2014