

## Wir brauchen Raum für neue Ideen!

Profitieren Sie jetzt von unseren stark reduzierten Sonderposten oder Auslaufartikeln, die nur noch in kleinen Mengen auf Lager sind oder bei denen ein Modellwechsel ansteht. Das richtige Angebot ist bestimmt für Sie dabei.

### Räder



#### RP-M-R100/30-H3-PUSSHD36

Rad mit 3-Hohlspeichen, Kunststofffelge, PU-Reifen, 100x30 mm, Slick Profil R115, Kugellager 6000 2RS, Rändelbuchse 8 mm, Nabenlänge 36 mm, Bestand: 98 St.

4,00



#### RP-M-R100/30-H3-PUSSHD46

Rad mit 3-Hohlspeichen, Kunststofffelge, PU-Reifen 100x30 mm, Slick Profil R115, Kugellager 6000 2RS, Rändelbuchse 8 mm, Nabenlänge 44,3 mm, Hohlkammer zu groß, Rad läuft unrund unter Last, Bestand: 394 St.

4,15



#### RP-KMR150

Polyamidrad 150x45 mm, natur, Rollenlager, Bohrung 20 mm, Nabenlänge 58 mm, Tragkraft 600 kg, Bestand: 38 St.

2,35



#### RP-M-R200/50-3-FG-SP

Rad 200x50 mm, Rolko-füllbereifung Superleichtlauf, Rillenprofil, Kunststofffelge, Präzisionskugellager 6000 2RS, Bohrung 8 mm, Nabenlänge 60 mm, leichte Einfallstellen, Bestand: 214 St.

8,00



#### RP-M-R305/45-1-PU-S

305x45mm, Polyurethanreifen grau, Profil R-403, 2. Wahl, Kunststofffelge, Präzisionskugellager bündig, Bohrung 12 mm, Nabenlänge 54 mm, Tragkraft 35 kg, Bestand: 408 St.

7,00



#### RP-PER100

Rollenlager, elastische PU-Lauffläche 100x33 mm, ca. 80° Shore A, Bohrung 12 mm, Nabenlänge 45 mm, Tragkraft 140 kg Bestand: 123 St.

2,50



#### RP-PER126

Rollenlager, elastische PU-Lauffläche 125x40 mm, ca. 80° Shore A, Bohrung 20 mm, Nabenlänge 56 mm, Tragkraft 250 kg Bestand: 25 St.

2,90



#### RP-PKK075

Kunststoff-Gehäuse, Kugellager, Fadenschutz, PU-Reifen dunkel-blau 75x24 mm, Bohrung 6,1 mm, Nabenlänge 28 mm, Tragkraft 70 kg Bestand: 25 St.

1,40



#### RP-PKK100

Kunststoff-Gehäuse, Kugellager, Fadenschutz, PU-Reifen 100x30 mm, Bohrung 8,2 mm, Nabenlänge 36 mm, Tragkraft 120 kg Bestand: 134 St.

1,20



## Räder



### RP-PKK125

Kunststoff-Gehäuse, Kugel-lager, Fadenschutz, PU-Reifen 125x32 mm, Bohrung 8,2 mm, Nabenlänge 36 mm, Tragkraft 140 kg Bestand: 84 St.

**1,30**

€



### R200/42-H3-PUS-SK

Rad mit Hohlspichenfelge aus Kunststoff, PU-Reifen 200 x 42 mm, Sonderkugellager Bestand: 516 St.

**5,35**

€



### RP-KMG100

Polyamidrad 100x35 mm, Natur, Gleitlager, Bohrung 20mm, Nabenlänge 44 mm, Tragkraft 400 kg, Bestand: 79 St.

**1,50**

€



### RP-KMG150

Polyamidrad 150x45 mm, Natur, Gleitlager, Bohrung 20 mm, Nabenlänge 58 mm, Tragkraft 600 kg, Bestand: 35 St.

**2,25**

€

## Zubehör



### RP-S4.10/3.50-4-AV-7777

Schlauch 4.10/3.50-4, Autoventil 7777 Bestand: 1.112 St.

**1,40**

€




### RP-S250/50-AV-90-30

Schlauch 10x2, Autoventil, DIN 7777 90/30 Bestand: 57 St.



**1,00**

€



### RP-S2.25-14-AV-G

Schlauch 2.25-14, Autoventil gerade Bestand: 173 St.

**0,50**

€

## Bestellung

Um zu bestellen, senden Sie diese Seite ausgefüllt an die Faxnummer +49 (0) 5425 9402-21 oder klicken Sie unten einfach auf Formular senden.  
(Bitte beachten Sie, dass in Abhängigkeit Ihrer Lieferkonditionen möglicherweise Versandkosten berechnet werden.)

Menge	Artikel-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Menge	Artikel-Nr.
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
(falls zur Hand)

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Für weitere Sonderposten besuchen Sie unsere [Webseite](#).

Preise in Euro zzgl. MwSt. Angebote nur solange Vorrat reicht. Umtausch ausgeschlossen. Lieferung gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rolko ist bemüht, für die Richtigkeit und Aktualisierung aller Produktinformationen zu sorgen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann trotz sorgfältiger Prüfungen nicht übernommen werden. Rolko behält sich vor, ohne Ankündigung, Änderungen oder Ergänzungen der hier bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.