

Boottrailer accessoires Boats and Trailer Accessories

Industrie Industry

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



Algemene catalogus
General Catalogue

Inhoud | Content

Alle maatvoeringen zijn ca. aanduidingen. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Wij leveren overeenkomstig onze laatst geldende algemene voorwaarden. Niet alle afgebeelde producten zijn uit voorraad leverbaar. Voor bepaalde producten geldt een minimale afname.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

Alle afbeeldingen, teksten en tekeningen in onze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor enig gebruik hiervan is vooraf schriftelijke toestemming van Rolko vereist.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.

Overzicht van de accessoires |
Overview of Accessories

I 06-04

Kimrollen |
Wobble Rollers

I 06-06

Eindkappen voor kimrollen |
End Caps for Wobble Rollers

I 06-06

Boegsteunen |
Bow Stops

I 06-10

Trompetrol |
Trumpet Roller

I 06-11

Bootkussens/polsters |
Boat Cushions/Supports

I 06-12

Wielen met luchtband |
Wheels with Pneumatic Tyre


I 06-14

Wielen met Rolkofill |
Wheels with Rolkofill

I 06-14

Wielen met polyurethaan band |
Wheels with Polyurethane Tyre

I 06-15




**...en nog veel meer!
and much more**




Kimrol uit rubber | Wobble roller from rubber


				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
120	67	17	50,5	•	G	BKS080



				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
103	69	28	19,5	•		BKS-PU-003




Kimrol uit polyurethaan | Wobble roller polyurethane




Stabiele kimrol met zwart thermoplastisch loopvlak en grijze velg uit polypropyleen | Stable wobble roller with black thermoplastic tread and gray rim of polypropylene

				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
120	68	18	52	•	G	BKS-TPU-120



				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
81	26	17	18	•		BKS-PU-002




Eindkap voor kimrol uit polyurethaan | End cap for wobble roller polyurethane



Eindkap voor kimrol uit rubber | Endcap for wobble roller rubber


				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
90	32	16,5	17	•	G	BKS-E90x33






Rubber kielrol |
Keel roller rubber

					Art-Nr. Art.-No.
77/50	17	121	•	G	BKS030-N



					Art-Nr. Art.-No.	
73	115	13,5	128	•	G	BKS-PU-001




Kielrol uit polyurethaan |
Keel roller polyurethane




Rubber kielrol
Met stalen bus en polyamide
flensproppen |
Keel roller rubber
With steel sleeve and flange
polyamide plugs

					Art-Nr. Art.-No.	
85/59	184	17,5	194	•	G	BKS060-N



					Art-Nr. Art.-No.	
73	127	16	128	•	G	BKS-PU-021




Kielrol uit polyurethaan |
Keel roller polyurethane




Rubber kielrol |
Keel roller rubber


					Art-Nr. Art.-No.
82/60	21	198	•	G	BKS060



					Art-Nr. Art.-No.	
71	282	16,5	288	•	G	BKS-PU-027



Kielrol uit polyurethaan
Zelfcentrerend voor 12" zitting
met aluminium binnenwerk |
Keel roller polyurethane
Self-centering for 12" seat with
aluminum inside



Rubber kielrol | Keel roller rubber

			Kleur		Art-Nr. Art.-No.
97/67	17,5	300	•	G	BKS300

				Kleur		Art-Nr. Art.-No.
83	183	197	16	•	G	BKS-PU-060
80	239	250	16	•	G	BKS-PU-024
82	283	297	16	•	G	BKS-PU-300



Kielrol uit polyurethaan met aluminium binnenwerk | Keel roller polyurethane with aluminium inside



Boegsteen met 120 graden opening, zijlengte 77 mm, voetstuk met dwars gat van 13,5 mm | Rubber bow stop with 120 degree opening, side length 77mm, pedestal with cross hole of 13.5 mm

Kleur	Art-Nr. Art.-No.
•	BKS110

Kleur	Art-Nr. Art.-No.
•	BKS-PU-016



Trompetrol uit polyurethaan voor 3" bracket inclusief asmateriaal | Trumpet roller polyurethane for 3" bracket including axle material




Boegsteen met 82 graden opening, zijlengte 50 mm, voetstuk met dwars gat van 10,5 mm | Rubber bow stop with 82 degree opening, side length 50 mm, pedestal with cross hole of 10.5 mm

Kleur	Art-Nr. Art.-No.
•	BKS120



Kleur	Art-Nr. Art.-No.
•	BKS-PU-004




Boegsteen uit polyurethaan | Bow stop polyurethane





1 bevestigingsgat in het midden, diameter: 5,5 mm |
1 mounting hole in the middle, diameter: 5,5 mm




Met houten binnenwerk en 2 inslagmoeren M10 |
With wooden interior and 2 M10 threaded inserts






2 bevestigingsgaten, diameter: 6 mm |
2 mounting holes, diameter: 6 mm



Met houten binnenwerk en 2 inslagmoeren M10 |
With wooden interior and 2 M10 threaded inserts



2 bevestigingsgaten, diameter: 10,5 mm |
2 mounting holes, diameter: 10,5 mm



Met houten binnenwerk en 4 inslagmoeren M8 |
With wooden interior and 4 M8 inserts



Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	Inch	Ply	IS300	G	075	61200501
	200	50	20	●/●	8x2	2	IS300	G	075	61200501
	230	65	20	●/●	2.50-4	2	IS300	G	130	61230650Z
	260	85	20	●/●	3.00-4	2	IS300	G	200	61260850Z
●	260	85	20	●/●	3.00-4-TL	2	IS300	G	200	61260850ZT
	260	85	20	●/●	3.00-4	2	IS307	G	200	64260850Z
●	260	85	20	●/●	3.00-4-TL	2	IS307	G	200	64260850ZT
	260	85	20	●/●	3.00-4	2	IS300	G	200	61260852Z
●	260	85	20	●/●	3.00-4-TL	2	IS300	G	200	61260852ZT
	260	85	20	●/●	3.00-4	2	IS307	G	200	64260852Z
●	260	85	20	●/●	4.00-8-TL	2	IS307	G	200	64260852ZT
	260	85	20	●/●	3.00-4	4	IS307	G	200	64260852Z4
	260	85	20	●/●	3.00-4	4	IS300	G	200	61260852Z4

● tubeless



Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	Inch	Ply	IS300	G	250	61400100
●	400	100	20	●/●	4.00-8-TL	2	IS300	G	250	61400100T
	400	100	25	●/●	4.00-8	2	IS300	G	250	61400101
●	400	100	25	●/●	4.00-8-TL	2	IS300	G	250	61400101T
	400	100	25	●/●	4.00-8	2	IS300	G	250	61400102
●	400	100	25	●/●	4.00-8-TL	2	IS300	G	250	61400102T
	400	100	20	●/●	4.00-8	2	IS300	G	250	61400103
●	400	100	20	●/●	4.00-8-TL	2	IS300	G	250	61400103T
	400	100	20	●/●	4.00-8	4	IS300	G	250	614001004
	400	100	20	●/●	4.00-8	4	IS300	G	250	614001034
	400	100	25	●/●	4.00-8	4	IS300	G	250	614001024

● tubeless



Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	Inch	IA-2802	200	61260850RO
●	260	85	20	●/●	3.00-4	IA-2802	200	94260850RO
	260	85	20	●/●	3.00-4	IA-2805	200	64260850RO
●	260	85	20	●/●	3.00-4	IA-2805	200	97260850RO

● non marking

Tevens leverbaar | Also available

Rolkofill



IS300 C-179 IA-2802
IS311 C-248 R-101

Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	R-101	G	100	64260850ZPU
	260	85	20	●/●	R-103	G	100	61260850ZPU
	260	85	20	●/●	R-101	G	100	64260850PU
	260	85	20	●/●	R-101	G	100	64260852PU
	260	85	20	●/●	R-103	G	100	61260850PU
	260	85	20	●/●	R-103	G	100	61260852ZPU
	260	85	20	●/●	R-103	G	100	61260852PU



Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	R-101	G	125	64300090PU
	300	90	20	●/●	R-101	G	125	64300090ZPU
	300	90	20	●/●	R-101	G	125	64300093ZPU



Art-Nr. Art.-No.	↓	□	□	Kleur	R-103	G	250	61400100PU
	400	10	20	●/●	R-103	G	250	61400102PU
	400	10	25	●/●	R-103	G	250	61400102PU



Tevens leverbaar | Also available



R-101 R-103



Our innovations move people ...



Contact

RolkoNL Team Verkoop

Phone: +31 302 567 890

Fax: +31 842 292 903

Mail: RolkoNL@rolko.com

Germany

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 5425 9402-0
Fax +49 5425 9402-20
info@rolko.com

Denmark

Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 87 20 18 88
Fax +45 86 81 86 88
RolkoDK@rolko.com

China

Production
**Xiamen Rolko
Wheels & Components Co. Ltd.**
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Netherlands

Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 302 567 890
Fax +31 842 292 903
RolkoNL@rolko.com

More info
about us?



Scan
me!

www.rolko.com